

鋁門窗工程應檢附品質材料管制項目

工 項	需 檢 附 証 明 文 件 或 施 工 注 意 事 項	備 註
鋁門窗	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本工程鋁門窗採用須符合以下規範。 2. 本工程鋁合金材質須符合CNS2257 6063-75之規定其抗拉強度為150kgf/m²。 3. 鋁橫拉窗性能 <ol style="list-style-type: none"> a. 抗風壓強度 360 kgf/m² 以上 b. 水密性 50 kgf/m² 以上 c. 氣密性 2 kgf/m² 以上 d. 隔音性 TS=35 等級 4. 鋁門窗表面採氟碳烤漆（二塗一烤含銀粉，色樣由設計單位指定）。 5. 本工程採用電焊安裝。 6. 鋁門窗外框須100mm以上，外框下框採多階式。 7. 推開門須使用DORMA地鉸鍊或同級品。 8. 推開窗須使用嵌入式四連桿及連動把手。 9. 橫拉窗須採用可調式不鏽鋼輪架、培林輪、110mm以上大把手。 10. 本工程圖尺寸僅供參考，實際尺寸依現場丈量為準。 11. 出廠證明文件 12. 本工程可使用同級品，但須經設計監造單位及業主審核後始可使用 	

包商計畫使用之材料設備應依規定送審合格，始得進場及施工

台灣金聯資產管理股份有限公司工程報價單

工程名稱：台東知本A棟飯店-鋁窗工程

日期： 年 月 日

工程地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

項次	編號	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	小計/備註
1	W1	氣密鋁窗 320*225cm	樘	24			大同、力霸或同等級
2	W1'	氣密鋁窗 360*205cm	樘	26			大同、力霸或同等級
3	W2	氣密鋁窗 170*165cm	樘	11			大同、力霸或同等級
4	W2'	氣密鋁窗 198*165cm	樘	1			大同、力霸或同等級
5	W3	氣密鋁窗 420*210cm	樘	51			大同、力霸或同等級
6	W4	氣密鋁窗 75*210cm	樘	8			大同、力霸或同等級
7	W5	氣密鋁窗 130*276cm	樘	6			大同、力霸或同等級
8	W6	氣密鋁窗 145*276cm	樘	4			大同、力霸或同等級
9	W7	氣密鋁窗 314*271cm	樘	1			大同、力霸或同等級
10	W8	氣密鋁窗 720*271cm	樘	1			大同、力霸或同等級
11	W9	氣密鋁窗 150*180cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
12	W10	氣密鋁窗 275*210cm	樘	4		-	大同、力霸或同等級
13	W11	氣密鋁窗 320*190cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
14	W12	氣密鋁窗 360*190cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
15	W13	氣密鋁窗 280*190cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
16	W14	氣密鋁窗 305*190cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
17	W15	氣密鋁窗 420*225cm	樘	9		-	大同、力霸或同等級
18	W16	氣密鋁窗 150*225cm	樘	9		-	大同、力霸或同等級
19	W17	氣密鋁窗 305*225cm	樘	9		-	大同、力霸或同等級
20	W18	氣密鋁窗 420*271cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
21	W19	氣密鋁窗 360*190cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
22	W20	氣密鋁窗 330*276cm	樘	1		-	大同、力霸或同等級
23	W21	氣密鋁窗 305*205cm	樘	2		-	大同、力霸或同等級
24	W23	氣密鋁窗 360*225cm	樘	4		-	大同、力霸或同等級
25	W24	氣密鋁窗 130*225cm	樘	6		-	大同、力霸或同等級
26	W25	氣密鋁窗 145*225cm	樘	4		-	大同、力霸或同等級
27	W26	氣密鋁窗 420*243cm	樘	2		-	大同、力霸或同等級
28	W27	氣密鋁窗 270*225cm	樘	30		-	大同、力霸或同等級
29	W28	氣密鋁窗 112.5*243cm	樘	3		-	大同、力霸或同等級
30	W29	氣密鋁窗 143*243cm	樘	2		-	大同、力霸或同等級
31	W31	氣密鋁窗 320*243cm	樘	2		-	大同、力霸或同等級
32	W32	氣密鋁窗 270*243cm	樘	6		-	大同、力霸或同等級
33	W33	氣密鋁窗 240*210cm	樘	2		-	大同、力霸或同等級
34	DW1	氣密鋁窗 305*243cm	樘	44		-	大同、力霸或同等級
35	DW1'	氣密鋁窗 305*225cm	樘	9		-	大同、力霸或同等級

36	DW2	氣密鋁窗 270*243cm	檜	16	-	大同、力霸或同等級
37	DW2'	氣密鋁窗 270*225cm	檜	60	-	大同、力霸或同等級
38	DW3	氣密鋁窗 140*205cm	檜	5	-	大同、力霸或同等級
39	DW3'	氣密鋁窗 140*223cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
40	DW4	氣密鋁窗 160*360cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
41	DW5	氣密鋁窗 567*360cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
42	DW6	氣密鋁窗 435*243cm	檜	3	-	大同、力霸或同等級
43	DW7	氣密鋁窗 108*276cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
44	DW8	氣密鋁窗 270*205cm	檜	4	-	大同、力霸或同等級
45	DW8'	氣密鋁窗 270*223cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
46	DW9	氣密鋁窗 200*205cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
47	DW10	氣密鋁窗 305*243cm	檜	8	-	大同、力霸或同等級
48	DW11	氣密鋁窗 720*180cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
49	DW13	氣密鋁窗 886*360cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
50	DW14	氣密鋁窗 347*230cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
51	DW17	氣密鋁窗 100*240+3316*90cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
52	DW18	氣密鋁窗 925*370cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
53	DW19	氣密鋁窗 600*370cm	檜	2	-	大同、力霸或同等級
54	DW21	氣密鋁窗 363.5*330cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
55	DW22	氣密鋁窗 120*225cm	檜	5	-	大同、力霸或同等級
56	DW27	氣密鋁窗 200*321cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
57	DW28	氣密鋁窗 192*360cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
58	DW29	氣密鋁窗 192*380cm	檜	1	-	大同、力霸或同等級
		總價(未稅)			0	
		營業稅(5%)			-	
		總價			0	

備註：

- 一、本報價單數量僅供參考，以現場實際尺寸為施作基準，承包廠商應勘測現場並評估之。
- 二、決標後除有變更原因外，承包商不得藉故推諉或作加價之要求。
- 三、本報價未含玻璃、紗窗、門窗嵌縫。
- 四、需依勞委會制定之相關「勞工安全衛生設施規則」、「營造安全衛生設施標準」規定施工。
- 五、如遇颱風期間需加強相關安全維護。
- 六、鋁窗表面處理為氟碳烤漆、二底一烤、需附原廠出廠證明及相關測試報告。
- 七、本工程施工需依據本台灣金聯公司102.01.25公告所附之圖說及鋁門窗工程應檢附品質材料管制項目表。

報價廠商：

註：依業主要求負責施工完畢